

Produkt

Tamburin hatthylla skohylla

Publicerad 2025-09-11



Produktfamiljen Tamburin kom till i Andreas Klippinges målsättning att rita något "superfunktionellt". Valet föll på hatthyllan, viktig för svenska hem och helt outhärlig då skandinaviskt klimat med årstidernas stora växlingar, ställer höga krav på hallens prestanda. Tamburin hatthylla består av pulverlackerade stångavlar och krokar i kombination med klarlackade ekrundstavar. Gavelns vinkel avslöjar Tamburins karaktär av ändamålsenlig enkelhet, konstruktionens precision och materialens höga kvalitet. Trots dess nätta yttre är [hallmöbelserien...](#)

BVB ID	131939	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	X - Inredningar och utrustningar, XB - Inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m m	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	06104 Tamburhyllor, krokar och konsoler	Leverantör	Essem Design AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 6 357g

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassi
▼	Rundstav	-	56.39	-	-	-	-	-
	Massiv ek	99,99 %	56,38 4360 9999 9999 %	Övrig t, natur mate rial	-	-	-	-
	Ytbehandli Ospecifice	0,01 %	0,005 639%	Övrig t, kemi kalier	Sakn as	-	-	-
▼	Konsol	-	36.05	-	-	-	-	-
	Stål, EN 1.0976 C S Mn P S Al (S355MC, QStE380TM SEW 092, 050XLK, FeE355TM, E355D)	100%	36,05 %	Övrig t, metal ler	-	1.097 6	-	-
▼	Krok	-	6.19	-	-	-	-	-

	Olegerat stål, DC01	100%	6,19 %	Övrig t, metal ler	-	1.013 0	-	-
▼	Skruv	-	0.66	-	-	-	-	-
	Rostfritt st EN 1.4301, 10,5% Bedömning på legeringsn	100%	0,66 %	1259 7-68- 1	603- 108-1	1.430 1, X5Cr Ni18- 10	-	-
▼	Ytbehandling	-	0.68	-	-	-	-	-

Polyester resin	25≤ x ≤50%	0,17≤ x ≤0,34 %	2847 2-89-1	692-088-8	-	-	-
Dolomit sy kalciumma karbonat	25≤ x ≤50%	0,17≤ x ≤0,34 %	1638 9-88-1	240-440-2	-	-	-
EPOXY RESIN	10≤ x ≤25%	0,068 ≤ x ≤0,17 %	6833 4-76-9	690-887-6	-	-	-
Carbon Black, pigment	0,1≤ x ≤1%	0,000 68≤ x ≤0,00 0000 0000 0000 5%	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
Aluminium Aluminium	0,1≤ x ≤0,5 %	0,000 68≤ x ≤0,00 3400 0000 0000 0000 2%	1344-28-1	215-691-6	-	-	-
2-ethyl-N,N-ethylhexyl)	0,1≤ x ≤0,3 %	0,000 68≤ x ≤0,00 204%	1860-26-0	217-461-0	-	-	-
▼ stoppskruv	-	0.03	-	-	-	-	-
Galvaniser stål (Förzinkat)	100%	0,03 %	Övrig t, metal ler	-	-	-	-



Totalt
Accepteras



Innehåll
Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel
Accepteras

1. Ingående material och råvaror



≥50 % förnybara råvaror



Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.



Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, artikel 32, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö, FN:s konvention mot korruption

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

Ja

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

Ja

Vad inkluderas i rutinen?

Kartläggning – av produktens leverantörskedja, Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja, Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras, Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer

Artiklar

Namn

Artikelnummer

GTIN/EAN

RSK

E-nummer

Tamburin ...

50017

7392157030706

-

-

Tamburin ...	50018	7392157030713	-	-
Tamburin ...	50029	7392157000372	-	-
Tamburin ...	50030	7392157000389	-	-
Tamburin ...	50044	7392157017455	-	-
Tamburin ...	50045	7392157017479	-	-
Tamburin ...	50046	7392157017486	-	-
Tamburin ...	50047	7392157017493	-	-

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9

Utfasning av farliga ämnen: BSAB-koden omfattas ej av MB, men uppfyller krav motsvarande GULD-nivå.

Ind 15

Loggbok med byggvaror: BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 4.0).

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2023 6.0

Mat07

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN) över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%, vilket motsvarar Exemplarisk nivå.

2017 v.1.1

Mat07

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasnings- och riskminskningsämnen), samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN vilket motsvarar Exemplarisk nivå.

2013 v.2.0

Mat08

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>

**Produkten omfattas ej**

Produkten omfattas ej av kraven för EU:s Taxonomi Tillägg C samt information om emissioner.