

Produkt



Endless Krok

Publicerad 2025-09-11

Aluminium är en metall som kan återvinnas i all oändlighet utan att materialet förlorar i kvalitet. Det var inspirationen när Anna von Schewen ritade kroken Endless, tillverkad i just återvunnen aluminium. Kroken har två öglor som på ett smart sätt sätts samman, gömmer infästningen och bildar ett sömlöst band. På den större öglan hängs tröjan eller jackan och dess runda former skyddar plagget från märken i nacken.

BVB ID	184361	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	X - Inredningar och utrustningar	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	06104 Tamburhyllor, krokar och konsoler	Leverantör	Essem Design AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 103g



Produkten omfattar följande listningar:

Riskminskningsämne, Högfluorerade ämnen (PFAS), Utfasningsämne

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassif
▼	Krok	-	94,14	-	-	-	-	-
	Aluminium EN AC-443 0%	100%	94,14 %	Övrig t, metal ler	-	EN AC- 4430 0, Al Si12(Fe)(a)	-	-
▼	Ytbehandling	-	2.91	-	-	-	-	-

Polyesterh	25 ≤ x ≤ 85%	0,727 5 ≤ x ≤ 2,47 35%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Dolomit sy kalciumma karbonat	0 ≤ x ≤ 50%	0 ≤ x ≤ 1,45 5%	1638 9-88- 1	240- 440-2	-	-	-
Titandioxid Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0 ≤ x ≤ 25%	0 ≤ x ≤ 0,72 75%	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	H351 Risk mins knin gsäm ne	-
EPOXY RESIN	0 ≤ x ≤ 25%	0 ≤ x ≤ 0,72 75%	6833 4-76- 9	690- 887-6	-	-	-
Bariumsulf (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0 ≤ x ≤ 25%	0 ≤ x ≤ 0,72 75%	7727- 43-7	231- 784-4	-	-	-
N,N,N',N'-t hydroxyetl	0 ≤ x ≤ 10%	0 ≤ x ≤ 0,29 1000 0000 0000 004%	6334- 25-4	405- 370-0	-	-	-
Pigment, ospecifiser	0 ≤ x < 2%	0 ≤ x < 0,05 82%	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-
Additiv, ospecifiser	0 ≤ x < 2%	0 ≤ x < 0,05 82%	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-

							Högfl uore rade ämn en (PFA S) Utfä snin gsäm ne	
	Polytetrafl (PTFE)	0≤ x ≤1%	0≤ x ≤0,02 91%	9002- 84-0	618- 337-2	-	-	-
	3,9-bis(2,4- bis(1,1- dimethy)pl 2,4,8,10- tetraoax-2, diphospha (5,5)undec	0≤ x ≤1%	0≤ x ≤0,02 91%	2674 1-53- 7	247- 952-5	-	-	H410
	Aluminium Aluminium	0≤ x ≤1%	0≤ x ≤0,02 91%	1344- 28-1	215- 691-6	-	-	-
	Carbon Black, pigment	0≤ x ≤1%	0≤ x ≤0,02 91%	1333- 86-4	215- 609-9	-	-	-
	2-ethyl-N,N ethylhexyl)	0≤ x ≤0,3 %	0≤ x ≤0,00 873%	1860- 26-0	217- 461-0	-	-	-
▼	Skruv	-	1.96	-	-	-	-	-
	Galvaniser stål	100%	1,96 %	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
▼	Plugg	-	0.98	-	-	-	-	-
	Nylon	100%	0,98 %	Övrig t, poly mer	-	-	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras

Produkten har egenklassificerats för ingående ämne(n). I de fall egenklassificeringar berörs av Byggvarubedömningens kriterier har bedömning gjorts på dessa.



Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars $\text{halt} * M\text{-faktor} \leq 0,25\%$) redovisas



Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller Särskilt persistenta ämnen (PFAS), uppfyller ej krav för rekommenderas



Livscykel

Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror



Återvunnet material $\geq 50\%$, materialet som avses har passerat konsumentledet.

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, artikel 32, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö, FN:s konvention mot korruption

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

Ja

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

Ja

Vad inkluderas i rutinen?

Kartläggning – av produktens leverantörskedja, Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja, Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras, Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer

Artiklar



Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Endless sv...	180-0	7392157019930	-	-
Endless vit	180-8	7392157032175	-	-
Endless al...	180-9	7392157032182	-	-
Endless gr...	180-51	7392157019978	-	-
Endless be...	180-92	7392157032199	-	-

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9

Utfasning av farliga ämnen: BSAB-koden omfattas ej av MB, men uppfyller krav motsvarande GULD-nivå.

Ind 15

Loggbok med byggvaror: BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 4.0).

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2023 6.0**Mat07**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN) över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%, vilket motsvarar Exemplarisk nivå.

2017 v.1.1**Mat07**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasnings- och riskminskningsämnen), samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN vilket motsvarar Exemplarisk nivå.

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>



**Produkten omfattas ej**

Produkten omfattas ej av kraven för EU:s Taxonomi Tillägg C samt information om emissioner.