



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Tamburin hatthylla skohylla

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Essem Design AB
Kontaktperson hos leverantör	Pierre Karlsson
E-post till kontaktperson	pierre@essem.se
Telefonnummer till kontaktperson	0726442246
Tillverkare (om annan än leverantör)	Essem Design AB
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention, artikel 32 ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet) Arbetsrättslagstiftning Arbetsmiljö Miljö FN:s konvention mot korruption
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja

Vad inkluderas i rutinen?	Kartläggning – av produktens leverantörskedja Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer
---------------------------	---

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Tamburin hatthylla skohylla
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Anderstorp, sverige
Land för råvaruutvinning	Metall = EU, Ek-USA
Produktbeskrivning	Produktfamiljen Tamburin kom till i Andreas Klippinges målsättning att rita något "superfunktionellt". Valet föll på hatthyllan, viktig för svenska hem och helt outhärlig då skandinaviskt klimat med årstidernas stora växlingar, ställer höga krav på hallens prestanda. Tamburin hatthylla består av pulverlackerade stålgavlar och krokar i kombination med klarlackade ekrundstavar. Gavelns vinkel avslöjar Tamburins karaktär av ändamålsenlig enkelhet, konstruktionens precision och materialens höga kvalitet. Trots dess nätta yttre är hallmöbelserien Tamburin robust. Till hatthyllan bredd 1000 mm ingår det 4 enkelkrokar och 3 dubbelkrokar samt till bredd 600 mm 3 enkelkrokar och 2 dubbelkrokar. En rymlig och funktionell hatthylla som kommer monterad.
BSAB	X - Inredningar och utrustningar XB - Inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m m
BK04-kod	06104 Tamburhyllor, krokar och konsoler
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagna för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Stål, EN 1.0976 C Si Mn P S Al (S355MC, QStE380TM SEW 092, 050XLK, FeE355TM, E355D)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: 1.0976	36,05%	Konsol	100%		
Olegerat stål, DC01	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: 1.0130	6,19%	Krok	100%		
Massiv ek	CAS-nr: Övrigt, naturmaterial	56,38436 1%	Rundstav	99,99%		
Ytbehandling, Ospecificerad	CAS-nr: Övrigt, kemikalier EG-nr: Saknas	0,005639 %	Rundstav	0,01%	Klarlack & svartbets	
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5% Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-nr: 1.4301, X5CrNi18-1 0	0,66%	Skruv	100%	svartoxiderad	
Galvaniserat stål (Förzinkat)	CAS-nr: Övrigt, metaller	0,03%	stoppskruv	100%		
Polyester resin	CAS-nr: 28472-89-1 EG-nr: 692-088-8	$0,17 \leq x \leq 0,34\%$	Ytbehandling	$25 \leq x \leq 50\%$		
Dolomit synonym kalciummagnesiumkarbonat	CAS-nr: 16389-88-1 EG-nr: 240-440-2	$0,17 \leq x \leq 0,34\%$	Ytbehandling	$25 \leq x \leq 50\%$		
EPOXY RESIN	CAS-nr: 68334-76-9 EG-nr: 690-887-6	$0,068 \leq x \leq 0,17\%$	Ytbehandling	$10 \leq x \leq 25\%$		

Carbon Black, pigment	CAS-nr: 1333-86-4 EG-nr: 215-609-9	0,00068≤ x ≤0,0068%	Ytbehandling	0,1≤ x ≤1%		
Aluminiumoxid, Aluminiumtrioxid,	CAS-nr: 1344-28-1 EG-nr: 215-691-6	0,00068≤ x ≤0,0034%	Ytbehandling	0,1≤ x ≤0,5%		
2-ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)hexylamine	CAS-nr: 1860-26-0 EG-nr: 217-461-0	0,00068≤ x ≤0,00204 %	Ytbehandling	0,1≤ x ≤0,3%		

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?

Nej

Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen

2025-08-08

Begränsningslistan

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror

Kan varan beställas med hållbarhetscertifikat avseende träråvaran?

Nej

Ange hur stor del av ingående träråvara det gäller:

Ange avverkningsland för trävaran

Ek-USA

Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?

Nej

Ingår återvunnet material i produkten?			Ja			
Total andel återvunnet material från post-consumer av hela produkten			0%			
Återvunna material						
Namn på material / CAS-nr / EG-nr / Legeringsnummer	Namn på komponent/råvara där återvunnet material ingår	Total andel återvunnet material i produkten (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från pre-consumer-ledet (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från post-consumer-ledet (Vikt-%)	Total post	Kommentar
Stål, EN 1.0976 C Si Mn P S Al (S355MC, QStE380TM SEW 092, 050XLK, FeE355TM, E355D)	Konsol	x = 7.21	x = 100	x = 0	0%	
Olegerat stål, DC01	Krok	x = 1.5475	x = 100	x = 0	0%	

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Well/EUpall
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	Pallpool
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	Well 91%
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	30
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Alla delar kan bytas ut eller återanvändas.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Metall går smälta ner och återanvända.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Trädetaljer går att använda till energi.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Omfattas inte av produkter som måste testas.

Filer	
Namn	Documenttyp
Amv plåt DC01 mat spec skolkrok tamburin.PNG	Övrigt bedömningsunderlag
BVD Tamburin inkl. leverantörsintyg 20200511.pdf	Övrigt bedömningsunderlag
ESSEM HATTHYLLA TAMBURIN EK SVART_50017_FL_1600x1600.jpg	Produktbild
ESSEM TAMBURIN HATTHYLLA SVARTBETSAD EK SVART_50044_FL_1600x1600.jpg	Produktbild
ESSEM TAMBURIN SKOHYLLA SVARTBETSAD EK SVART_50045_FL_1600x1600.jpg	Produktbild
ESSEM TAMBURIN SKOHYLLA_50018_FL_1600x1600.jpg	Produktbild
intyg Möbelfakta Leba.pdf	Övrigt bedömningsunderlag
Intyg Vattenfall.pdf	Övrigt bedömningsunderlag
Miljöpolicy Essem Design.pdf	Övriga dokument
SDB Nostalgi, tamburin rundstav lack Björkprodukter.pdf	Deklaration av delkomponent
Skötselanvisning Essem Design.pdf	Drift- och skötselinstruktion
Svart pulverlack Chemical composition .pdf	Kemisk analysrapport

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Tamburin hatthylla ek/svart L=1000 mm	50017	739215703070 6		
Tamburin skohylla ek/svart L=1000 mm	50018	739215703071 3		
Tamburin hatthylla ek/svart L=600 mm	50029	739215700037 2		
Tamburin skohylla ek/svart L=600 mm	50030	739215700038 9		
Tamburin hatthylla svartbetsad ek/svart L=1000 mm	50044	739215701745 5		
Tamburin skohylla svartbetsad ek/svart L=1000 mm	50045	739215701747 9		
Tamburin hatthylla svartbetsad ek/svart L=600 mm	50046	739215701748 6		
Tamburin skohylla svartbetsad ek/svart L=600 mm	50047	739215701749 3		

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☒ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Byggsvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvarde-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Pierre Karlsson intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.